

# ワクチンで予防できる感染症があります

2024年5月 乳腺腫瘍科



がん治療中は、**免疫力が低下**します。

感染症にかかると、**がん治療が中断**します。

がん治療中は、ワクチンによる**免疫効果が減弱**します。

- ・ 帯状疱疹を予防するワクチン（50歳以上または免疫低下）

シングリックス（1～2万円）  
2ヶ月後以降に再接種

~~水痘弱毒生ワクチン（5千～1万円）（接種しない）~~  
~~接種回数 1回~~



浅田秀夫先生  
（奈良県立医科大学）  
提供

- ・ 肺炎を予防するワクチン（65歳以上または免疫低下）

バクニュバンス（約1万円） 接種回数 1回



1年以上の間隔

8週以上の間隔



ニューモバックス（5千～1万円）（公的助成あり）  
接種回数 5年毎に数回

- ・ インフルエンザ感染を予防するワクチン（年齢問わず、家族含め）
- ・ RSウイルス感染を予防するワクチン（60歳以上、2万5千円程）
- ・ コロナ感染の重症化を予防するワクチン（年齢問わず、家族含め）

かかりつけ医療機関での接種をお願いします

ご不明な点は、担当看護師・医師・市町村（公的助成に関して）まで